



# BESTSELLERY SPRZEDAŻY



[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)

## CHEMIA TECHNICZNA

Wsparcie procesów produkcyjnych, poprzez dostarczanie najlepszych produktów technicznych dla działów utrzymania ruchu oraz doradztwo techniczne.

- CZYSZCZENIE / ZMYWANIE
- SMAROWANIE
- POWŁOKI
- KLEJENIE
- ODRDZEWIANIE / SMAROWANIE
- ELEKTRYKA
- SPAWANIE
- WYKRYWANIE NIESZCZELNOŚCI



### PSC-3

#### ZMYWACZ DO USZCZELNIEŃ I LAKIERU

Preparat do usuwania uszczelnień, farb i lakierów. Wysoce skuteczny środek do usuwania starych farb, klejów, środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gumy i powłok lakierniczych. Nie zawiera kwasów, dlatego nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu. Może usunąć kilka powłok, w trakcie jednego zastosowania. Po zastosowaniu preparatu wystarczy przemyć

Art. nr: G0400 3 400  
**400 ml**



### ALU-CLEANER

#### PREPARAT CZYSZCZĄCY DO FELG ALUMINIOWYCH

Alu Cleaner to intensywna pianka czyszcząca, która dzięki zastosowaniu składników czyszczących i pielęgnujących czyszczy i rozpuszcza zaschnięty brud i osady z felg aluminiowych. Produkt usuwa również resztki owadów z karoserii.

Art. nr: G0400 4 400  
**400 ml**




### RAPID QRL-S1

#### ZMYWACZ UNIWERSALNY

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Preparat skutecznie usuwa oleje, smary, woski i pozostałości po klejach. Nie zawiera acetonu – neutralny wobec gumy, O-ringów, tworzyw sztucznych oraz powierzchni pokrytych lakierami. Idealnie nadaje się jako preparat odtłuszczający przed klejeniem lub malowaniem. Bardzo silny strumień preparatu usuwa wszelkie brudy i zanieczyszczenia.

Art. nr: G0400 1 500  
**500 ml**

**BESTSELLER**



### QRL-L2

#### ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY

Profesjonalny **środek jakości Premium**, skutecznie usuwający różnego rodzaju zanieczyszczenia z metalu, szkła, tworzyw, płytek ceramicznych oraz tkanin. Usuwa smary, tłuste plamy, naklejki, działa odtłuszczająco. Posiada przyjemny zapach, nie działa korodująco. Perfekcyjnie czyści. Pod wpływem ciśnienia dociera do trudno dostępnych miejsc, oczyszcza wszelkie szczeliny. Nie pozostawia żadnych śladów po odparowaniu.

Art. nr: G0400 2 500  
**500 ml**



## SMART FOAM

PIANKA CZYSZCZĄCA

Aktywna pianka do czyszczenia powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia z szyb, lusterek, płytek oraz gładkich powierzchni. Aktywnie rozpuszcza zabrudzenia, nie pozostawiając smug. Środek do zastosowań przemysłowych. Nadaje się również do czyszczenia wnętrza samochodu. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Art. nr: G0407 1 600  
**600 ml**

**BESTSELLER**



## MRA

ŚRODEK ROZDZIELCZY DO FORM

Pozbawiony silikonu środek rozdzielczy, stosowany w przetwórstwie tworzyw sztucznych. Tworzy solidny film rozdzielający na powierzchni formy, dzięki temu jest skuteczny przy oddzieleniu elementów z tworzyw sztucznych i gumy. Bezsilikonowa formuła zapewnia dalszą obróbkę powierzchni taką jak malowanie, klejenie, sitodruk, bez potrzeby odtuszczania elementów.

Art. nr: G0407 2 400  
**400 ml**



## CU POWER

SMAR NA BAZIE MIEDZI

Smar na bazie miedzi o wysokiej adhezji i dużej zawartości cząsteczek miedzi. Zabezpiecza przed zapiekaniami, zacieraniem oraz korozją części narażonych na wysokie temperatury oraz trudne warunki atmosferyczne. Produkt jest odporny na wysokie naciski. Odporny na wypukliwanie słońcem i gorącą wodą. Zakres temperatury pracy: od -30 °C do 1200 °C.

Art. nr: G0401 2 400  
**400 ml**



## CUTTING AGENT

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

Olej do wiercenia, gwintowania i obróbki skrawaniem. Produkt chłodzący i smarujący do różnorodnej obróbki. Redukuje tarcie i obniża temperaturę procesu. Zapobiega przyklejaniu się wiórów. Znaczco wydłuża żywotność narzędzi skrawających. Nie zawiera chlorowych dodatków.

Art. nr: G0403 1 400  
**400 ml**



## OX-10

SILIKON SPRAY

Wszelchstronny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów gumowych z tworzyw sztucznych oraz metalu. Wodoodporny i odporny na działanie atmosferyczne. Stosowany w temperaturach -60°C do +200°C.

Art. nr: G0401 5 400  
**400 ml**



## PTFE α1

SMAR Z TEFLONEM

Suchy smar z PTFE po nałożeniu tworzy skuteczną warstwę poślizgową, która nie przyjmuje brudu oraz pyłu. Znajduje zastosowanie jako środek smarujący oraz antyadhezyjny, zapobiegający przywieraniu. Idealny w działach utrzymania ruchu. Redukuje tarcie. Tworzy suchy film. Nie zawiera silikonu.

Art. nr: G0401 3 400  
**400 ml**

**ZAPYTAJ  
O PROMOCJE**





## PRG-S2000

### SMAR UNIWERSALNY

Smar PRG-S2000 charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami penetracyjnymi oraz optymalnie przenika między materiałami podlegającymi smarowaniu. Charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością, tworzy odporny na zatarcie film, który jest wytrzymały na działanie wysokich nacisków i uderzeń. Działa antykorozyjnie. Bardzo dobry środek smarny, który nie opada z szybko obracających się części, bezpieczny dla O-ringów. Stosowany w temperaturach od -35°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C. Zapewnia długotrwałe smarowanie, likwiduje zacięcia i tłumienia drgania. Odporny na działanie wody i soli, nie zawiera silikonów i kwasów.

Art. nr: G0401 1 500  
**500 ml**



## JASNY CYNK

### ZINC COATING

Szybkoschnąca powłoka antykorozyjna na bazie wyselekcjonowanych spoiw, z bardzo wysoką zawartością cząstek stałych, w kolorze cynku ogniowego.

Art. nr: G0405 1 400  
**400 ml**



## BASIC

### KLEJ KONTAKTOWY

Klej kontaktowy BASIC na bazie syntetycznej o wszechstronnym zastosowaniu, sprawdza się w przemyśle, w zakładach produkcyjnych, tapicerskich, budownictwie i wszędzie tam, gdzie jest potrzebne szybki i skuteczne sklejenie dwóch powierzchni. Dzięki wygodnej aplikacji kleju, następuje łatwe nanoszenie preparatu i szybkie klejenie materiałów.

Art. nr: G0500 2 501  
**500 ml**



## PRG-CH1000

### SMAR DO ŁAŃCUCHÓW

Smar PRG-CH1000 jest produktem przeznaczonym do ekstremalnych warunków. Doskonale przylega do smarowanych powierzchni. Stosowany w przemyśle, w działach utrzymania ruchu, serwisach samochodowych, rowerowych oraz maszyn rolniczych. Zakres temperatur: od -30 °C do +200 °C. Dzięki optymalnej penetracji (bardzo niska lepkość po nałożeniu) dociera również w niedostępne miejsca. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje skuteczny film smarujący. Bardzo wytrzymała warstwa ochronna, na duże obciążenia, na każde warunki atmosferyczne, odporny na działanie wody. Doskonali do łańcuchów i łożysk.

Art. nr: G0401 2 500  
**500 ml**



## Zn-Al 300

### ALUMINIUM Z CYNKIEM

Produkt stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji. Po nałożeniu odwzorowuje barwę cynku nakładanego ogniwo. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników, w tym drobinek cynku i aluminium, o najwyższej czystości (99.9%), preparat tworzy jednorodną powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

Art. nr: G0405 1 500  
**500 ml**



## STRONG

### KLEJ KONTAKTOWY

Klej w sprayu STRONG to uniwersalny płynny klej na bazie butylu. Klej można stosować od -5°C, montaż nie stanowi problemu nawet zimą. Aplikację można precyzyjnie dozować, a kolor kleju jest przezroczysty. Produkt został opracowany do łączenia szerokiej gamy materiałów i zastosowań. Bardzo dobra odporność na wilgoć i ciepło. Wysoka i szybka przyczepność kontaktowa. Wysoka odporność na starzenie.

Art. nr: G0500 2 500  
**500 ml**

więcej produktów na  
**[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)**





**BESTSELLER**

# MULTI Functional 5x1 PREPARAT

Smarowanie, czyszczenie, rozpuszczanie, osuszanie i konserwacja w jednym produkcie. Zapewnia ochronę przed korozją, sprawdzi się jako smar, zmywacz i spray kontaktowy. Odporny na warunki atmosferyczne. Odporny na temperaturę od -30 °C do +100 °C. Osusza i chroni przed wilgocią instalacje elektryczne. Posiada wysokie właściwości penetracyjne.

Art. nr: G0402 1 400  
**400 ml**



## RUST Remover + MoS2 ODRDZEWIACZ

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu – specjalnie dobrana receptura produktu gwarantuje doskonałe właściwości pełzające i penetrujące. Przenika i rozpuszcza rdzę. Luzuje bardzo zapieczone śruby, nakrętki i sworznie oraz inne ruchome części. Chroni przed korozją. Zawarty w preparacie dwusiarek molibdenu (MoS2) tworzy warstwę, która działa wygładzająco, zapobiegając powstawaniu pisków.

Art. nr: G0402 2 400  
**400 ml**



## RUST RAPID ICE ODRDZEWIACZ

Wysoce skuteczny środek do luzowania połączeń, który w efekcie znacznego obniżenia temperatury do -40 °C powoduje pęknięcie zapieczonych połączeń. Odrdzewiacz RUST RAPID ICE charakteryzuje się doskonałymi właściwościami penetracyjnymi. Kiedy powierzchnia zostanie gwałtownie schłodzona powstają mikropęknięcia skorodowanej warstwy, które pozwalają na lepszą penetrację trudnych miejsc składnikami aktywnymi odrdzewiacza, a następnie odkręcenie zapieczonych elementów.


Art. nr: G0403 2 500  
**500 ml**



## CS 100 PREPARAT DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Wysokiej jakości środek do czyszczenia styków elektrycznych. Usuwa tlenki, siarczki oraz inne zabrudzenia. Preparat nie powoduje korozji i nie pozostawia osadu. Zapobiega ponownemu utlenianiu i osadzaniu się zanieczyszczeń.

Art. nr: G0404 1 400  
**400 ml**



## ASP Basic PREPARAT DO SPAWANIA

Środek antyodpryskowy / antyadhezyjny, przeznaczony do zabezpieczania spawanych powierzchni oraz dysz (łusek) palników, przed przywieraniem odprysków spawalniczych. Stosowanie preparatu nie zmniejsza jakości spoin. Efekt chłodzący minimalizuje powstawanie przebarwień przy spawaniu stali nierdzewnych. Środek znacznie wydłuża żywotność palnika i dyszy. Zespawane elementy można poddawać dalszej obróbce (np. lakierowaniu) bez dodatkowego czyszczenia – nie zawiera silikonu i rozpuszczalników. Preparat skutecznie przylega do spawanych elementów.

Art. nr: G0406 1 400  
**400 ml**



## LICK FINDER

### WYKRYWACZ NIESZCZELNOŚCI

Wykrywacz nieszczelności idealnie nadaje się do skutecznego wyszukiwania nieszczelności w rurach, które znajdują się pod ciśnieniem powietrza lub gazu. Po naniesieniu preparatu natychmiast powstają pęcherze powietrza umożliwiające lokalizację wycieku. Wykrywacz nieszczelności jest łagodny dla uszczelek i materiałów takich jak plastik lub metal, nie powoduje korozji. Jest stosowany do obojętnego kwasu węglowego, co oznacza, że można go również stosować z gazami palnymi. Wykrywacz nieszczelności może być również stosowany na oponach lub innych elementach znajdujących się pod ciśnieniem.

Art. nr: G0406 2 300  
**300 ml**



## RAPID QRL-S1

### ZMYWACZ UNIWERSALNY

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Preparat skutecznie usuwa: oleje, smary, woski i pozostałości po klejach. Nie zawiera acetonu - neutralny wobec gumy, O-ringów tworzyw sztucznych oraz powierzchni pokrytych lakierami. Idealnie nadaje się jako preparat odtłuszczający przed klejeniem lub malowaniem. Usuwa wszelkie zabrudzenia i zanieczyszczenia.

Art. nr: G0400 2 30  
**30 l**



## GMR

### UNIWERSALNY KONCENTRAT MYJĄCY

GMR jest koncentratem środka czyszczącego przeznaczony do mycia różnorodnych powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne. Odpowiednio dobrany skład preparatu zapewnia efektywnie emulgowanie brudu i bardzo łatwo usuwa zabrudzenia spowodowane: olejami, tłuszczami i smarami. GMR można stosować przy użyciu wszystkich mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń myjących.

Art. nr: G0400 3 10  
**10 l**



## IP CLEANER

### ZMYWACZ

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Szybko odparowuje i nie zostawia żadnych śladów i plam. Zawiera alkohol izopropylowy.

Art. nr: G0400 3 30  
**30 l**

Art. nr: G0400 3 1  
**1 l**



**BESTSELLER**

# HAS

## PREPARAT DO RĄK

Mydło do rąk dla mechaników. Łatwo usuwa z dłoni uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, lakiery, sadzę, farby poligraficzne, kleje, i inne. Pasta zawiera składniki, które nawilżają skórę rąk i chronią ją przed wysuszeniem. Zawartość syntetycznego ścierniwa poprawia mechaniczną skuteczność mycia.

**Art. nr: G0800 1 4**  
**4 l**



## DOZOWNIK

### DO PREPARATU DO RĄK HAS 4 l

**Art. nr: G0801 1**

## HAS

### PREPARAT DO RĄK

Mydło do rąk dla mechaników. Łatwo usuwa z dłoni uciążliwe zabrudzenia takie jak: tłuszcze, smary, lakiery, sadzę, farby poligraficzne, kleje, i inne. Pasta zawiera składniki, które nawilżają skórę rąk i chronią ją przed wysuszeniem. Zawartość syntetycznego ścierniwa poprawia mechaniczną skuteczność mycia.

**Art. nr: G0800 0 5**  
**500 ml**



## WIESZAK

### DO PREPARATU DO RĄK HAS 4 l

**Art. nr: G08002 2**



## CZYŚCIWO

### BAWEŁNIANE

**Art. nr: GB500 1 10 Kolorowe**  
**Art. nr: GB501 1 10 Flanelowe**





## KRANIK DO ZMYWACZA

Art. nr: GA100 1



## POJEMNIK CIŚNIENIOWY

Art. nr: GA400 11000  
1000 ml



## RAPID AKTYWATOR DO KLEJÓW

Aktywator do klejów stosuje się przede wszystkim w niekorzystnych warunkach otoczenia, np. suche powietrze lub niska temperatura otoczenia, przy konieczności nałożenia grubej warstwy kleju lub na materiałach nieaktywnych. Produkt znacznie przyspiesza utwardzanie kleju. Poza tym aktywator est również stosowany do utwardzania wypływającego kleju. Produkt jest przezroczysty i nie pozostawia nalotu.

Art. nr: G0501 1 200  
200 ml



## RAPID GLUE KLEJ CYJANOAKRYLOWY

Szybkowiązący klej uniwersalny to wszechstronny klej przeznaczony do różnych zastosowań. Nadaje się do szybkiego i prawie niewidocznego klejenia szerokiej gamy materiałów, takich jak: papier, drewno, korek, guma, metal oraz tworzywa sztuczne.

Art. nr: G0500 1 50  
50 g



## MTA 27 ANAEROBOWY KLEJ DO GWINTÓW / MOCNY

Środek do zabezpieczania gwintów - STRONG EKO friendly o wysokiej wytrzymałości. Klej o wysokiej wytrzymałości i odporności cieplnej, przeznaczony do mocowania i uszczelniania elementów z metali. Polimeryzacja (utwardzanie) produktu odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego(styku z metalem) działania metalu.

Art. nr: G0500 27 50  
50 ml



## MTA 24 ANAEROBOWY KLEJ DO GWINTÓW / ŚREDNI

Środek do zabezpieczania gwintów - MEDIUM EKO friendly o średniej wytrzymałości. Polimeryzacja (utwardzanie) produktu odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego(styku z metalem) działania metalu.

Art. nr: G0500 24 50  
50 ml

więcej produktów na  
[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)







## NARZĘDZIA I OBRÓBKA

Wsparcie procesów produkcyjnych, poprzez dostarczanie najlepszych produktów technicznych dla działów utrzymania ruchu oraz doradztwo techniczne.



# BOSCH

## Professional



### SZLIFIERKA KĄTOWA

BOSCH Professional GWS 9-125 S 900 W

Jedna z najnowszych szlifierek kątowych firmy BOSCH z silnikiem o mocy 900 W, wyposażona w blokadę wrzeciona pozwalającą na montaż i demontaż tarczy tnącej przy użyciu tylko jednego klucza, w osłonę tarczy zabezpieczoną przed obrotem oraz w najnowszej generacji silnik BOSCH CHAMPION z systemem Constant Electronic. Dodatkowo szlifierka została wyposażona w system płynnej, elektronicznej regulacji obrotów w zakresie od 2.800 do 11.000 obr/min, dzięki któremu użytkownik ma możliwość dostosowania prędkości obrotowej do twardości obrabianego materiału.


Art. nr: G0601 396 102

### TARCZA NYLONOWA 125 mm

Tarcza z włókny do czyszczenia, szlifowania i polerowania. Wykonane na impregnowanej tkaninie z włókna szklanego.

Art. nr: G0120 125 W





### TARCZA DO CIĘCIA

Basic Inox 230 x 2,0 A2/A4

Art. nr: G0102 230 2



### TARCZA DO SZLIFOWANIA

Double Master 125 x 6,5 A2/A4

Art. nr: G0104 125 6



### TARCZA DO CIĘCIA

PRO GROSS 125 x 1,0 x 22,23 A2/A4

Art. nr: G0102 125 1

### TARCZA DO CIĘCIA

Basic Inox 125 x 1,0 A2/A4

Art. nr: G0101 125 1



### DYSK POD FIBRĘ 125



Elastyczny / Soft - mocowanie M14

Art. nr: GC111 125 S

### DYSK POD FIBRĘ 125

Średni / Medium  
- mocowanie M14

Art. nr: GC111 125 M



### TARCZA LAMELOWA, LISTKOWA, CYRKONOWA 125 mm, A2/A4

Gradacje P40 - P80

Art. nr: G0108 125 40 C

Art. nr: G0109 125 60 C

Art. nr: G0110 125 80 C



### FIBRA CERAMICZNA CERRA - GROSS

Gradacje P36 - P120

Art. nr: GC111 125 36

Art. nr: GC111 125 60

Art. nr: GC111 125 80

Art. nr: GC111 125 120

### KRAŻEK NA RZEP ZIRRKON - GROSS

Gradacje P36 - P120


Art. nr: GC112 125 36

Art. nr: GC112 125 40

Art. nr: GC112 125 60

Art. nr: GC112 125 80

Art. nr: GC112 125 120



**TARCZA DIAMENTOWA  
DO CIĘCIA ASFALTU  
350 mm**

PRO GROSS 350 mm

Art. nr: G0902 350 A



**TARCZA DIAMENTOWA  
DO CIĘCIA BETONU  
I ASFALTU 350 mm**

PRO GROSS 350 mm

Art. nr: G0902 350 BA



**TARCZA DO SZLIFOWANIA  
BETONU**

GROSS 125 mm

Art. nr: G0901 125 19



**DIAMENTOWA TARCZA  
TNĄCA 230 mm**

PRO GROSS 230 mm

Art. nr: G0900 230 26



**DIAMENTOWA TARCZA  
TNĄCA 125 mm**

PRO GROSS 125 mm

Art. nr: G0900 125 13



więcej produktów na  
**[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)**





Wkrętak z grzechotką 1/4, z pojemnikiem na bity  
i 10 oznaczonymi bitami  
PROJAHN  
Art. nr: 4192



Wkrętak uniwersalny 6w1  
PROJAHN 1000V PH i PZ 1-2-3  
Art. nr: 5105-1230



Wkrętak uniwersalny dla mechanika  
PROJAHN PH i PZ 1-2-3  
Art. nr: 4192



Zestaw bitów 32 szt.  
PROJAHN  
Art. nr: 394089



Zestaw wkrętaków  
WIHA SoftFinish electric  
Art. nr: 00834



Zestaw wkrętaków do pobijania 6 szt.  
WIHA SoftFinish  
Art. nr: 21250



**Automatyczne szypce nastawne**  
WIHA QuickFix Classic 250mm  
Art. nr: 39091



**Wysokowydajne szypce do cięcia bocznego**  
WIHA BiCut®  
Art. nr: 38060



**Szypce wielofunkcyjne do śrób i nakrętek**  
KNIPEX „RAPTOR”  
Art. nr: 87 41 250



**Szypce boczne do cięcia o zwiększonym przełożeniu 250mm**  
KNIPEX  
Art. nr: 74 02 250



**Szypce chwytające od czoła i z boku**  
KNIPEX TwinGrip  
Art. nr: 82 02 200



**Zestaw kluczy trzpieniowych w uchwycie**  
WIHA ProStar 9 cz.  
Art. nr: 07185



**Zestaw kluczy trzpieniowych z krótkim ramieniem w uchwycie**  
WIHA ProStar 9 cz.  
Art. nr: 35480



**Nóż łamany, hybrydowy 2w1**  
GROSS  
Art. nr: GN100 18



**Nóż monterski łamany**  
KNIPEX  
Art. nr: 16 20 50 SB



**Miara 5m**  
GROSS  
Art. nr: GN100 1 5



**Nożyczki uniwersalne**  
WIHA  
Art. nr: 29420



**Ostrze do noży G4 18mm**  
GROSS  
Art. nr: GN101 18



**Kaseta - 25 szt.**  
**Ø 1,0-13,0 x 0,5 mm HSS**  
**ALPEN sprint master km 25**  
Art. nr: 0000810321100



**Zestaw wiertel HSS 1 - 10 mm**  
**ALPEN sprint master**  
Art. nr: 0000811092100

**Gwintowniki maszynowe HSS**  
**DIN 371 do otworów przelotowych**  
**i nieprzelotowych.**

Rozmiar M3 - M12

Grupa art. nr 940 i 960



**Gwintowniki ręczne HSS**  
**DIN 352 3-cz.**

Rozmiar M3 - M12

Grupa art. nr 940 i 960



## CUTTING AGENT

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

Olej do wiercenia, gwintowania i obróbki skrawaniem.  
Produkt chłodzący i smarujący do różnorodnej obróbki.  
Redukuje tarcie i obniża temperaturę procesu. Zapobiega przyklejaniu się wiórów. Znacząco wydłuża żywotność narzędzi skrawających. Nie zawiera chlorowych dodatków.

Art. nr: G0403 1 400  
**400 ml**

**POLECANY**  
**PRODUKT**

**Piłniki obrotowe z węglikiem**  
**spiekonym (frezy palcowe).**  
**Różne kształty.**

Grupa art. nr G0201, G0202,  
G0203, G0204



**Wiertło kręte kobaltowe HSS-Co DIN 338**  
**BASIC typ N - szlif krzyżowy**  
Różne rozmiary

Grupa art. nr G0255

**Wiertło udarowe do betonu**  
**Rocket 3 SDS Plus / SDS Max**  
Różne rozmiary



**Wiertło udarowe do betonu zbrojonego**  
**Rocket 5 SDS Plus / SDS Max**  
Różne rozmiary





### ZESTAW SZCZYPIEC DO PIERŚCIENI SEGERA

Wewnętrznych i zewnętrznych

Art. nr: 00 20 04 SB

### ZESTAW WYBIJAKÓW

2 - 8 mm

Art. nr: 3350



### ZESTAW KLUCZY PŁASKO - OCZKOWYCH

6 - 32 mm

Art. nr: 4410



### MAGNETYZER - DEMAGNETYZER DO BITÓW

Opakowanie 2 szt.

Art. nr: 2762-02

### KLUCZ UNIWERSALNY

Do szaf

Art. nr: 398010



### LAMPA CZOŁOWA

Power - LED / 3 x AAA

Art. nr: 398230

**ZAPYTAJ  
O PROMOCJE**



Magnetyczny uchwyt do bitów 1/4  
**ONE-HAND**  
Różne długości

Art. nr: 2771, 2772, 2773



**Stalowy ścisk ślusarski,  
szybkomocujący**  
Podstawowe rozmiary:  
Art. nr: G0200L - 200x100  
Art. nr: G0300L - 300x140  
Art. nr: G0500L - 500x120



**Wysokowydajna, akumulatorowa  
lampa warsztatowa LED**  
PJ - AL 250

Art. nr: 398252

**Adapter do zaciągania nitów zrywalnych  
PROJAHN**

Art. nr: 398063



więcej produktów na  
**[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)**



**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**  
ul. Niemcewiczka 41B  
66-400 Gorzów Wielkopolski

[biuro@gross-ts.pl](mailto:biuro@gross-ts.pl) / tel. +48 22 290 40 40

[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)





### ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH DO ZUŻYTYCH ŁBÓW ŚRUB

Xi-on

Art. nr: 4101 - 1/4"

Art. nr: 4131 - 1/4" - 1/2"



### ZESTAW BITÓW

Z mini grzechotką 1/4"

Art. nr: 4095

### ZESTAW NASADEK NA 1/4"

65 mm SW 5,5-17 mm

Art. nr: 3784-93



### ZESTAW KLUCZY NASADOWYCH 1/4"

Z bitami i grzechotką

Art. nr: 394072



### NASADKI WIELOFUNKCYJNE

Do kluczy nasadowych

Art. nr: 301099



### WALIZKA NARZĘDZIOWA

Dla mechanika

Art. nr: 8681




### GRATOWNIK ZEWNĘTRZNY

Art. nr: G0600 3 19H - 3-19 mm HSS  
Art. nr: G0600 3 19T - 3-19 mm wolframowy  
Art. nr: G0600 13 35T - 13-35 mm wolframowy  
Art. nr: G0600 34 54T - 34 - 54 mm wolframowy

### PRZEDŁUŻKA ELASTYCZNA

Art. nr: G0700 1 2 - 1/2"  
Art. nr: G0700 3 4 - 3/4"



### OPASKI SMART

Art. nr: G0504 28 102B - 2,8 x 102  
Art. nr: G0504 28 150B - 2,8 x 150  
Art. nr: G0504 46 200B - 4,6 x 200  
Art. nr: G0504 46 300B - 4,6 x 300  
Art. nr: G0504 8 360B - 8,0 x 360  
Art. nr: G0504 8 504B - 8,0 x 504

### ZESTAW SPECJALNYCH NASADEK UDAROWYCH 1/2"

Art. nr: G0701 1 2



więcej produktów na  
[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)





### WÓZEK NARZĘDZIOWY STAR


6 szuflad / 229 narzędzi PROFICRAFT

Art. nr: 4901-591

### WÓZEK NARZĘDZIOWY GALAXY

7 szuflad / 229 narzędzi PROFICRAFT

Art. nr: 5501-591





**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**

ul. Niemcewicza 41B

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. +48 22 290 40 40

[biuro@gross-ts.pl](mailto:biuro@gross-ts.pl)

[www.gross-ts.pl](http://www.gross-ts.pl)