




BESTSELLERY

2026



www.gross-ts.pl



RAPID QRL-S1

ZMYWACZ UNIWERSALNY

Zastosowanie:

- czyści elementy układów hamulcowych (tarcze, sprzęgła).
- neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych.
- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń – doskonały odtłuszczacz.
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej i pozostałości po klejach.
- oczyszcza formy wtryskowe, usuwa sadzę, stare zabrudzenia oraz powłoki antykorozyjne.
- stosowany w warsztatach i działach utrzymania ruchu.

Art. nr: G0400 1 500
500 ml

Art. nr: G0400 1 5
5 l

Art. nr: G0400 1 30
30 l



RAPID 600 QRL - S2


ZMYWACZ UNIWERSALNY

Skutecznie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Duże ciśnienie zmywacza pozwala efektywnie usunąć: smary, oleje, pozostałości po klejach i woski. Produkt nie zawiera acetonu i jest neutralny wobec gumy, O-ringów tworzyw sztucznych oraz powierzchni pokrytych lakierami. Doskonale nadaje się jako preparat odtłuszczający przed klejeniem lub malowaniem.

Preparat przeznaczony do czyszczenia oraz odtłuszczania powierzchni:

- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń – doskonały odtłuszczacz.
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach.
- czyści elementy układów hamulcowych (tarcze, sprzęgła).
- oczyszcza formy wtryskowe, usuwa sadzę, stare zabrudzenia oraz powłoki antykorozyjne.
- stosowany w warsztatach i działach utrzymania ruchu firm produkcyjnych.

Art. nr: G0400 1 600
600 ml



QRL-L2

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY

Profesjonalny **środek jakości Premium**, skutecznie usuwający różnego rodzaju zanieczyszczenia z metalu, szkła, tworzyw, płytek ceramicznych oraz tkanin. Usuwa smary, tłuste plamy, naklejki, działa odtłuszczająco. Posiada przyjemny zapach, nie działa korodująco. Perfekcyjnie czyści. Pod wpływem ciśnienia dociera do trudno dostępnych miejsc oczyszczając wszelkie szczeliny. Nie pozostawia żadnych śladów po odparowaniu.

Art. nr: G0400 2 500
500 ml



IMPACT PURE

SILNY ZMYWACZ I ODTŁUSZCZACZ

Wysoce skuteczny i mocny zmywacz do gruntownego odtłuszczenia oraz mycia powierzchni wykonanych z metalu, plastiku, szkła, ceramiki. Dzięki zaawansowanej formule emulguje i rozpuszcza uporczywe zabrudzenia, takie jak smary, tłuszcze, sadza oraz inne trudne do usunięcia zanieczyszczenia. Produkt efektywnie usuwa nawet zaschnięte i stare osady, pozostawiając czyszczone powierzchnie nieskazitelnie czyste i błyszczące.

Art. nr: G0400 9 1
1 l





IP CLEANER ZMYWACZ

Efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich zabrudzeń. Szybko odparowuje i nie zostawia żadnych śladów i plam. Zawiera alkohol izopropylowy.

Art. nr: G0400 3 30
30 l

Art. nr: G0400 3 1
1 l

MULTI FUNCTIONAL 5x1 PREPARAT

Zastosowanie:

- smarowanie, czyszczenie, rozpuszczanie, osuszanie i konserwacja
- w jednym produkcie
- zapewnia ochronę przed korozją, sprawdzi się jako smar, zmywacz i spray kontaktowy
- odporny na warunki atmosferyczne
- nie zawiera silikonu i olei mineralnych, neutralny dla lakierów oraz uszczelek
- odporny na temperaturę od -30 °C do +100 °C
- osusza i chroni przed wilgocią instalacje elektryczne
- posiada wysokie właściwości penetracyjne
- charakteryzuje się wysoką przyczepnością
- tworzy hermetyczną, ochronną warstwę.
- ze względu na substancje organiczne jest przyjazny dla środowiska.

Art. nr: G0402 1 400
400 ml



OX-10 SILIKON SPRAY

Wszechstronny środek o długotrwałym działaniu służący do konserwacji i zabezpieczania wyrobów gumowych z tworzyw sztucznych oraz metalu. Wodoodporny i odporny na działanie atmosferyczne. Stosowany w temperaturach -60°C do +200°C.

Art. nr: G0401 5 400
400 ml



RUST Remover + MoS2 ODRDZEWIACZ

Odrdzewiacz z dwusiarczkiem molibdenu – specjalnie dobrana receptura produktu gwarantuje doskonałe właściwości peltające i penetrujące. Przenika i rozpuszcza rdzę. Luzuje bardzo zapieczone śruby, nakrętki i sworznie oraz inne ruchome części. Chroni przed korozją. Zawarty w preparacie dwusiarek molibdenu (MoS2) tworzy warstwę, która działa wygładzająco, zapobiegając powstawaniu pisków.

Art. nr: G0402 2 400
400 ml



PRG-S2000 SMAR UNIWERSALNY

Smar PRG-S2000 charakteryzuje się ponadprzeciętnymi właściwościami penetracyjnymi oraz optymalnie przenika między materiałami podlegającymi smarowaniu. Charakteryzuje się ekstremalną przyczepnością, tworzy odporny na zatarcie film, który jest wytrzymały na działanie wysokich nacisków i uderzeń. Działa antykorozyjnie. Bardzo dobry środek smarny, który nie opada z szybko obracających się części, bezpieczny dla O-ringów. Stosowany w temperaturach od -35°C do +180 °C, krótkotrwale do +200 °C. Zapewnia długotrwałe smarowanie, likwiduje zacięcia i tłumí drgania. Odporny na działanie wody i soli, nie zawiera silikonów i kwasów.

Art. nr: G0401 1 500
500 ml





RUST RAPID ICE

ODRDZEWIACZ

Wysoce skuteczny środek do luzowania połączeń, który w efekcie znacznego obniżenia temperatury do -40 °C powoduje pękanie zapieczonych połączeń. Odrdzewiacz RUST RAPID ICE charakteryzuje się doskonałymi właściwościami penetracyjnymi. Kiedy powierzchnia zostanie gwałtownie schłodzona powstają mikropęknięcia skorodowanej warstwy, które pozwalają na lepszą penetrację trudnych miejsc składnikami aktywnymi odrdzewiacza, a następnie odkręcenie zapieczonych elementów.

Art. nr: G0403 2 500
500 ml



CS 100

PREPARAT DO CZYSZCZENIA STYKÓW

Wysokiej jakości środek do czyszczenia styków elektrycznych. Usuwa tlenki, siarczki oraz inne zabrudzenia. Preparat nie powoduje korozji i nie pozostawia osadu. Zapobiega ponownemu utlenianiu i osadzaniu się zanieczyszczeń.

Art. nr: G0404 1 400
400 ml



PSC-3

ZMYWACZ DO USZCZELNIEŃ I LAKIERU

Preparat do usuwania uszczelnień, farb i lakierów. Wysoce skuteczny środek do usuwania starych farb, klejów, środków uszczelniających, silikonów, poliuretanów, gumy i powłok lakierniczych. Nie zawiera kwasów, dlatego nie powoduje uszkodzeń powierzchni wykonanych ze stali, aluminium, cegły czy betonu. Może usunąć kilka powłok, w trakcie jednego zastosowania. Po zastosowaniu preparatu wystarczy przemyć

Art. nr: G0400 3 400
400 ml



Zn-Al 300

ALUMINIUM Z CYNKIEM

Produkt stanowiący doskonałe zabezpieczenie przed korozją wszelkich metalowych części i konstrukcji. Po nałożeniu odwzorowuje barwę cynku nakładanego ogniwo. Stosowany jest do wszelkich napraw uszkodzonych elementów ocynkowanych. Dzięki zastosowaniu odpowiednich proporcji składników, w tym drobinek cynku i aluminium, o najwyższej czystości (99.9%), preparat tworzy jednorodną powłokę odporną na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

Art. nr: G0405 1 500
500 ml



PRG-CH1000

SMAR DO ŁAŃCUCHÓW

Smar PRG-CH1000 jest produktem przeznaczonym do ekstremalnych warunków. Doskonale przylega do smarowanych powierzchni. Stosowany w przemyśle, w działach utrzymania ruchu, serwisach samochodowych, rowerowych oraz maszyn rolniczych. Zakres temperatur: od -30 °C do +200 °C. Dzięki optymalnej penetracji (bardzo niska lepkość po nałożeniu) dociera również w niedostępne miejsca. Po odparowaniu rozpuszczalnika pozostaje skuteczny film smarujący. Bardzo wytrzymała warstwa ochronna, na duże obciążenia, na każde warunki atmosferyczne, odporny na działanie wody. Doskonale do łańcuchów i łożysk.

Art. nr: G0401 2 500
500 ml



SMART FOAM

PIANKA CZYSZCZĄCA

Aktywna pianka do czyszczenia powierzchni szklanych. Skutecznie usuwa zabrudzenia z szyb, luster, płytek oraz gładkich powierzchni. Aktywnie rozpuszcza zabrudzenia, nie pozostawiając smug. Środek do zastosowań przemysłowych. Nadaje się również do czyszczenia wnętrza samochodu. Do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Art. nr: G0407 1 600
600 ml

**ZAPYTAJ
O PROMOCJE**



CUTTING AGENT

OLEJ DO CIĘCIA I WIERCENIA

Oil for drilling, screwing and machining. Product cooling and lubricating for different types of processing. Reduces friction and lowers the temperature of the process. Prevents sticking of chips. Significantly extends the life of cutting tools. Does not contain chlorine additives.

Art. nr: G0403 1 400
400 ml



JASNY CYNK

ZINC COATING

Quick-drying anti-rust powder on the basis of selected alloys, with very high content of zinc, in the form of zinc fire.

Art. nr: G0405 1 400
400 ml



MTA 24

ANAEROBOWY KLEJ
DO GWINTÓW / ŚREDNI

Medium for securing screws - MEDIUM EKO friendly of medium strength. Polymerization (curing) of the product takes place in anaerobic conditions (anaerobic) under the influence of catalytic action (contact with metal).

Art. nr: G0500 24 50
50 ml



MTA 27

ANAEROBOWY KLEJ
DO GWINTÓW / MOCNY

Medium for securing screws - STRONG EKO friendly of high strength. Glue of high strength and heat resistance, intended for securing and sealing elements with metal. Polymerization (curing) of the product takes place in anaerobic conditions (anaerobic) under the influence of catalytic action (contact with metal).

Art. nr: G0500 27 50
50 ml

RAPID GLUE

KLEJ CYJANOAKRYLOWY

Zastosowanie:

- Szybko wiążący klej uniwersalny, to wszechstronny klej przeznaczony do różnych zastosowań.
- Nadaje się do szybkiego i prawie niewidocznego klejenia szerokiej gamy materiałów, takich jak: papier, drewno, korek, guma, metal oraz tworzywa sztuczne.

Art. nr: G0500 1 20
20 ml

Art. nr: G0500 1 50
50 ml



PRG - ML PRO + PTFE

SMAR

Smar z grupy PRG - ML PRO charakteryzuje się znakomitymi właściwościami smarującymi i penetracyjnymi.

Produkt zawiera dodatek uszlachetniający w postaci teflonu (PTFE) dzięki czemu posiada doskonałą odporność na wysokie temperatury oraz naciski.

Zawartość PTFE w sposób znaczący zapewnia długotrwałe działanie produktu na powierzchniach podlegających smarowaniu. Smar działa antykorozyjnie. Stosowany w temperaturach od -35°C do +200 °C.

Po wytarciui warstwy smaru, na powierzchni pozostaje związek PTFE, który nadal zapewnia smarowanie (w sytuacjach awaryjnych). Smar nie jest agresywny dla O-ringów. Odporny na wodę słodką i słoną.

ZASTOSOWANIE:

- smarowanie łańcuchów
- smarowanie przegubów, zawiasów
- smarowanie zawieszek piórowych
- smarowanie łożysk
- do miejsc narażonych na wysokie tarcie oraz wymagających precyzyjnego i dokładnego smarowania

Art. nr: G0402 2 500
500 ml





AC-AC 100

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
I DEZYNFEKCJI KLIMATYZACJI

Produkt dedykowany do czyszczenia klimatyzacji oraz kanałów wentylacyjnych. Zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego zapachu we wnętrzu pojazdów. Skutecznie i trwale niszczy bakterie, zarodniki grzybów oraz pleśń. Pozostawia świeży i przyjemny zapach. Produkt jest przyjazny dla elementów metalowych i plastikowych.

Art. nr: G0404 5 400
400 ml



ASP Basic

PREPARAT DO SPAWANIA

Środek antyodpryskowy/antyadhezyjny, przeznaczony do zabezpieczania spawanych powierzchni oraz dysz (łusek) palników, przed przywieraniem odprysków spawalniczych. Stosowanie preparatu nie zmniejsza jakości spoin. Efekt chłodzący minimalizuje powstawanie przebarwień przy spawaniu stali nierdzewnych.

Art. nr: G0406 1 400
400 ml



MARTEN

PREPARAT ZABEZPIECZAJĄCY

Marten preparat zabezpieczający, to wysoce skuteczny preparat chroniący różnego rodzaju obiekty przed szkodliwym działaniem zwierząt. Po nałożeniu tworzy trwałą ochronną warstwę, która jest odporna na warunki atmosferyczne. Specjalny dodatek zapachowy działa odstraszająco na węż gryzoni natomiast jest niewyczuwalny dla ludzi.

Art. nr: G0404 3 400
400 ml



PROTECTIVE AGENT

PREPARAT DO PIELĘGNACJI
STALI SZLACHETNYCH A2/A4

Preparat do zabezpieczania i konserwacji materiałów wykonanych ze stali nierdzewnych i kwasoodpornych (A2/A4). Po nałożeniu produktu na powierzchnię powstaje równomierna i nabłyszczone warstwa ochronna, która utrzymuje się przez długi czas. Środek na powierzchni nie pozostawia smug ani brudu oraz odcisków palców. Nie zawiera silikonu.

Art. nr: G0404 6 400
400 ml

POOF POWER

POWIETRZE W SPRAYU

produkt do wszechstronnych zadań serwisowych. Skutecznie usuwa kurz i pył z różnego rodzaju powierzchni takich jak optyka, elektronika itp. Wysokie i stabilne ciśnienie gazu (bez dodatku rozpuszczalników) zapewnia wysoką skuteczność działania. POOF POWER jest produktem bezpiecznym dla czyszczonych powierzchni, bezapachowym/bezbarwnym i neutralnym dla materiałów.

Dzięki specjalnej dyszy DualStream, produkt możemy nanosić w trudnodostępnych miejscach punktowo lub bardzo szeroko.

Art. nr: G0400 0 500
500 ml





MTA FC 40

ANAEROBOWY KLEJ
DO PŁASZCZYZN

EKO

Klej anaerobowy do płaszczyzn to produkt do zabezpieczania i uszczelniania powierzchni metalowych, takich jak: kołnierze, obudowy i pokrywy. Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (połączenia z metalem).

Art. nr: G0500 40 50
50 ml



MTA HC 54

ANAEROBOWY KLEJ
DO POŁĄCZEŃ
HYDRAULICZNYCH
I PNEUMATYCZNYCH

EKO

Klej świetnie nadaje się do gwintów w systemach pneumatycznych i hydraulicznych, szczególnie tych narażonych na wibracje. Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (połączenia z metalem).

Art. nr: G0500 54 50
50 ml



MTA LT 60

ANAEROBOWY KLEJ
DO ŁOŻYSK

EKO

Odporny na wibracje. Można go stosować do montażu łożysk, pierścieni i innych części walcowych. Wstępne wiązanie występuje po 15 minutach, a pełne po 24 godzinach. Utwardzanie produktu (polimeryzacja) odbywa się w warunkach beztlenowych (anaerobowych) pod wpływem katalitycznego działania metalu (połączenia z metalem).

Art. nr: G0500 60 50
50 ml



STRONG

KLEJ KONTAKTOWY

Klej w sprayu STRONG to uniwersalny płynny klej na bazie butylu. Klej można stosować od -5°C. Montaż nie stanowi problemu nawet zimą. Aplikację można precyzyjnie dozować, a kolor kleju jest przezroczysty. Produkt został opracowany do łączenia szerokiej gamy materiałów i różnych zastosowań. Bardzo dobra odporność na wilgoć i ciepło. Wysoka i szybka przyczepność kontaktowa. Wysoka odporność na starzenie.

Art. nr: G0500 2 500
500 ml



TAŚMA SAMOPRZYLEPNA DO ZASTOSOWAŃ ELEKTRYCZNYCH

Profesjonalna taśma samoprzylepna do zastosowań elektrycznych, stworzona z myślą o niezawodnym zabezpieczeniu i izolowaniu połączeń przewodów. Wysokiej jakości materiał PVC oraz mocny klej zapewniają trwałość, elastyczność i doskonałą przyczepność nawet w wymagających warunkach.

Art. nr: G0750 19 20
20 m





GROSS
TECHNICAL SUPPORT



HAS EKO PASTA DO MYCIA RĄK

skuteczny środek do czyszczenia rąk. Produkt stosowany do usuwania lekkich i ciężkich zabrudzeń w szerokim zakresie zastosowań. Do codziennego stosowania bez negatywnego wpływu na skórę. Jako materiał złuszczący został zastosowany proszek uzyskiwany z wysuszonych kolb kukurydzy. Produkt jest bezpieczny dla skóry, a w przypadku urządzeń sanitarnych naturalny, lżejszy od wody składnik spływa łatwo, nie zatykając rur i syfonów. HAS EKO został specjalnie opracowany do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Usuwa zanieczyszczenia z oleju, smaru, tuszu, lepkich składników, kurzu, tłuszczu itp.

Art. nr: G0800 2 4
4 l



GMR UNIWERSALNY KONCENTRAT MYJĄCY

GMR jest koncentratem środka czyszczącego przeznaczonego do mycia różnorodnych powierzchni odpornych na środowisko alkaliczne. Odpowiednio dobrany skład preparatu zapewnia efektywnie emulgowanie brudu i bardzo łatwo usuwa zabrudzenia spowodowane: olejami, tłuszczami i smarami. GMR można stosować przy użyciu wszystkich mechanicznych i ciśnieniowych urządzeń myjących.

Art. nr: G0400 3 10
10 l

więcej produktów na
www.gross-ts.pl





KRAKEN PRO

KLEJ MONTAŻOWY HIGH TACK

Jednoskładnikowy klej hybrydowy High Tack na bazie polimerów MS. Ogólne zastosowanie w przemyśle budowlanym. Wysoka przyczepność początkowa i szybkie utwardzanie. Mocne klejenie w konstrukcjach wibrujących. Uszczelnianie połączeń podłogowych. Elastyczne klejenie paneli, profili i większości innych podłoży.

Art. nr: G0445 1 290
290 ml

ULTRA TWIN

KLEJ HYBRYDOWY DO USZCZELNIANIA I ŁĄCZENIA

Elastyczny, jednoskładnikowy hybrydowy klej i uszczelniacz na bazie polimerów MS. Z doskonałą przyczepnością nawet bez podkładu, na większości spotykanych powierzchni, takich jak: metal, szkło, aluminium i wiele innych, nawet lekko wilgotnych. Ma przyjemny, neutralny zapach. Nie zawiera rozpuszczalników. Bez silikonu, zasad, kwasów i izocyjanianów. Bardzo niska emisja, certyfikat EC1+

Dostępny w 3 kolorach:
Biały - Art. nr: G0444 1 290
Szary - Art. nr: G0444 2 290
Czarny - Art. nr: G0444 3 290

290 ml

TECHNOSIL

SILIKON NEUTRALNY

Niezawierający MEKO (metylotylo-ketoksymu), elastyczny i neutralnie utwardzany jednoskładnikowy uszczelniacz silikonowy dla użytkowników profesjonalnych, nadający się do niemal wszystkich zastosowań. Doskonała zdolność przetwarzania i łatwe modelowanie. Zmniejszony typowy zapach oksymu dzięki technologii bez MEKO. Wolny od kwasów i zasad, dlatego nadaje się do wielu podłoży zasadowych i metalowych. Odporny na komercyjne domowe środki czyszczące i dezynfekujące.

Dostępny w 2 kolorach:
Biały - Art. nr: G0447 2 310
Bezbarwny - Art. nr: G0447 1 310

310 ml



więcej produktów na
www.gross-ts.pl





**KOSMETYKA
TWOJEGO
AUTA**



FIBER CLEANER

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
TAPICERKI

Preparat do czyszczenia tapicerki materiałowej, dywanów oraz wykładzin. Skutecznie usuwa nieprzyjemne zapachy i odświeża powierzchnie. Dzięki obniżeniu napięcia powierzchniowego ułatwia oderwanie brudu od włókien.

Art. nr: G0400 8 1

1 l

PROFI DASH

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
KOKPITU

Skuteczny preparat do pielęgnacji elementów wykonanych z tworzyw sztucznych we wnętrzu samochodów. Łatwo się aplikuje, przywracając im naturalny wygląd oraz zapewniając właściwości antystatyczne. Produkt jest prosty w użyciu i łatwo się rozprowadza, pozostawiając subtelny zapach.

Art. nr: G0400 5 1

1 l

RRC

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
FELG ALUMINIOWYCH

Preparat RRC o neutralnym pH doskonale usuwa metaliczne zanieczyszczenia z felg aluminiowych, lakierowanych oraz chromowanych. Żelowa konsystencja zapewnia wysoką skuteczność działania, dzięki której produkt dłużej utrzymuje się na czyszczonej powierzchni. RRC usuwa spieczony pył pochodzący z klocków hamulcowych oraz inne zabrudzenia drogowe. Podczas kontaktu preparatu z zabrudzoną felgą zachodzi reakcja chemiczna, podczas której wydzielą się czerwona barwa – w tym momencie następuje rozpuszczanie spieczonego brudu.

Art. nr: G0400 1 000

1 l

L-EXPERT

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
I PIELĘGNACJI SKÓRY

Produkt zawiera delikatne składniki myjące, które skutecznie oczyszczają skórę, a także kompozycję naturalnych olejów i wosków, które intensywnie nawilżają i konserwują powierzchnię.

Art. nr: G0400 6 75

0,75 l





**TWÓJ
PARTNER
TECHNICZNY**





**100%
RECYCLING**

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE BIAŁE

BASIC

Podstawowe czyściwo czyszczące BASIC (100% recykling), wykonane z 2 klejonych warstw listków, zachowuje wysoką wodotrwałość i odporność na rozwarstwianie po namoczeniu. Ilość listków w rolce: 97 (x2).

ZASTOSOWANIE: Wycieranie zabrudzonych powierzchni w zakładach produkcyjnych, działach utrzymania ruchu oraz do zastosowań gospodarczych. Czyszczenie różnych powierzchni.

Art. nr: GC501 1 240



**100%
RECYCLING**

CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE NIEBIESKIE

INDUSTRY

Wysokiej jakości czyściwo przemysłowe niebieskie - 100% recykling. Wytrzymałe i odporne na rozmakanie. Ilość listków: 757
Wysokość: 33 cm
Długość: 288 m
Średnica: 34 cm
Ilość warstw: 3

Art. nr: GC501 1 288



CZYŚCIWO PRZEMYSŁOWE NISKOPYLĄCE

AIRGROSS

Wysokojakościowe czyściwo przemysłowe niskopylące stosowane do wycierania powierzchni przed klejeniem, lakierowaniem oraz wszędzie tam, gdzie po przetarciu powierzchni nie można pozostawiać pyłu. Specjalna technologia łączenia celulozy (100%) z włókniną AIR-LAID.

Ilość listków: 400.
ZASTOSOWANIE: Przecieranie powierzchni ze szkła. Odtłuszczenie powierzchni przed klejeniem i lakierowaniem.

Art. nr: GC501 1 140



CZYŚCIWO BAWEŁNIANE

MIESZANE

Art. nr: GB500 1 10



PRO ABSORBER POCHŁANIACZ SUBSTANCJI OLEISTYCH 25 l

Innowacyjny i niezwykle skuteczny absorbent do podłóg, posadzek i bruków, zaprojektowany w celu skutecznego usuwania wycieków substancji chemicznych, w tym agresywnych i niebezpiecznych. Produkt ten, w formie granulatu, jest pozyskiwany z naturalnych surowców. Granulki charakteryzują się wyjątkową zdolnością absorpcyjną. Pochłania kwasy, ługi, chemikalia, paliwa, oleje, smary oraz farby i lakiery. Skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy.

Art. nr: G0822 25



ATOMIZER 1 I

Pojemnik z pompką ze spryskiwaczem jest praktycznym urządzeniem do precyzyjnego nakładania różnych substancji chemicznych i rozpuszczalników. Jego solidna budowa i niezawodność sprawiają, że jest niezbędnym narzędziem w warsztatach, laboratoriach i garażach, umożliwiając skuteczną aplikację różnorodnych preparatów.

Art. nr: GA400 1 1000



PAS TRANSPORTOWY

GROSS BASIC

Wysokiej jakości pas transportowy do przewożenia ładunków. Zestaw GROSS BASIC składa się z mechanizmu napinania oraz pasa transportowego. Łączna długość, w zależności od rodzaju - od 6 do 12 m

Art. nr: GPT90

PAS TRANSPORTOWY

GROSS ERGO

Profesjonalny pas transportowy. Zestaw GROSS ERGO składa się z mechanizmu napinania oraz pasa transportowego. Łączna długość, w zależności od rodzaju - od 6 do 12 m

Art. nr: GPT90



WOREK NA ODPADY 240 I

900 x 1400 mm / 10 szt.

Art. nr: G0799 240



RĘKAWICE OCHRONNE ZE SPIENIONYM LATEKSEM

Wysokiej klasy rękawice robocze wykonane z poliestru, powlekane miękkim spienionym lateksem, dodatkowo oblane warstwą spienionego, ryflowanego lateksu na końcach palców, dla lepszego chwytu. Dostępne rozmiary - 8,9,10

Art. nr: G0809

**ZAPYTAJ
O PROMOCJE**





TARCZA DO CIĘCIA

BASIC INOX 125 x 1,0 A2/A4

Art. nr: G0101 125 1



WIERTŁO KRĘTE SZLIFOWANE

GROSS SPEED DIN 338 N HSS-G
2 - 5,5 mm

TARCZA DO CIĘCIA

PRO GROSS 125 x 1,0 x 22,23 A2/A4

Art. nr: G0102 125 1

WIERTŁO KRĘTE

GROSS SPEED COBALT DIN 338 N HSS-E Co 5%
2 - 5 mm

TARCZA LAMELOWA, LISTKOWA, CYRKONOWA 125 mm, A2/A4

Gradacje P40 - P80

Art. nr: G0108 125 40 C
Art. nr: G0109 125 60 C
Art. nr: G0110 125 80 C



OPASKA UNIWERSALNA

SMART GROSS
Szerokość 2,8 - 8 mm
Długość 102 - 360 mm



NÓŻ ŁAMANY HYBRYDOWY 2 w 1

GROSS

Art. nr: GN100 18



OPASKA UNIWERSALNA

BASIC

Szerokość 2,5 - 4,5 mm

Długość 135 - 430 mm

Opaski uniwersalne kablowe, wykonane z wysokiej jakości poliamidu 6.6, są wolne od związków fosforu i kadmu. Idealnie nadają się do łączenia przewodów, węży, rurek oraz mocowania tabliczek identyfikacyjnych i wielu innych zastosowań.

PX 3000 PAVE XPERT

PREPARAT DO CZYSZCZENIA BRUKU

Silnie skoncentrowany preparat o działaniu dwufazowym do skutecznego czyszczenia kostki brukowej.

Art. nr: G0400 4 10
10 l



DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA

BASIC GROSS 125 mm / 230 mm

Tarcza diamentowa, segmentowa, BASIC GROSS, charakteryzuje się dużą prędkością skrawania. Znajduje zastosowanie we wszystkich branżach budownictwa. Tarcza zapewnia czyste i szybkie cięcia. Równa orientacja diamentów pozwala na optymalne wykorzystanie całej szerokości cięcia.

Art. nr: G0901 125 10


DIAMENTOWA TARCZA TNĄCA

PRO GROSS 125 mm / 230 mm

Wysokowydajna tarcza diamentowa do cięcia: betonu, granitu, klinkieru, cegły. Aby wydłużyć żywotność tarczy i szybciej odprowadzać ciepło, tarcza posiada 56 specjalnych otworów wentylujących.

Art. nr: G0900 125 13





BIT PHILIPS

PH 1/4" 25 mm CZERWONY GROSS

BIT POZIDRIV

PZ 1/4" 25 mm NIEBIESKI GROSS



SZAFY RE-PO

GROSS

Szafa porządkowa GROSS RE-PO z drzwiami skrzydłowymi to doskonałe rozwiązanie, które zwiększa możliwości przechowywania sprzętu technicznego takiego jak narzędzia, czy chemia techniczna. Szafa jest gotowa do użycia i nie trzeba jej skręcać, co przekłada się na jej wytrzymałość i stabilność. Dzięki ślizgaczom, przesuwanie szafy staje się łatwiejsze, a regulowane stopki poziomujące (do 10 mm) umożliwiają idealne dopasowanie do każdego wnętrza.

Wysokość 1040 - 1990 mm / Szerokość 1000 - 1200 mm / Głębokość 500 mm





MIARA 5m

Profesjonalna taśma miernicza o długości 5m z czarną obudową ABS i srebrnym frontem, pokryta gumowaną ochronną powłoką. Dwustronna taśma i zaczep, z mocnym stoperem, hakiem i karabińczykiem.

Art. nr: GN100 1 5



MIARA DREWNIANA 2m

Miara składana o długości 2 metrów to doskonałe narzędzie dla profesjonalistów, którzy cenią sobie precyzję i solidność wykonania. Wykonana z wysokiej jakości drewna brzoźowego, charakteryzuje się nie tylko estetycznym wyglądem, ale także wyjątkową trwałością

Art. nr: GN100 2



OŁÓWEK STOLARSKI

Idealny do wyraźnego oznaczania drewna, cegieł, betonu, tynku, kamieni i innych materiałów budowlanych. Twardość HB.

Art. nr: G0100 180



OBEJMA ŚLIMAKOWA

Opaski ślimakowe W1 to ocynkowane opaski zaciskowe, które należą do najchętniej wybieranych rozwiązań do mocowania węży pracujących pod ciśnieniem do 25 bar. Powłoka z cynku zapewnia im dobrą ochronę w środowiskach o niskim ryzyku korozji.

Art. nr: GOP 8 12 9 OC





RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE / BEZPUDROWE

Rękawiczki wykonane z syntetycznego kauczuku, który jest wolny od lateksu i zawartych w nim protein. Wpływa to korzystnie na komfort pracy osób wrażliwych na białka lateksowe. Charakteryzują się dobrą odpornością na oleje, smary i wiele toksycznych związków chemicznych i rozpuszczalników. Dostępne rozmiary - S,M,L,XL

Art. nr: G0803



RĘKAWICE NITRYLOWE JEDNORAZOWE / NAKRAPIANE

Rękawice nitrilowe, które zostały zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu dłoni przed substancjami niebezpiecznymi. Ich nakrapiana tekstura zapewnia pewny chwyt i kontrolę podczas pracy, co jest szczególnie ważne w przypadku manipulowania narzędziami lub przedmiotami o ostrej krawędzi. Dostępne rozmiary - M,L,XL

Art. nr: G0803 N



RĘKAWICE ROBOCZE PRZECIWPZECIĘCIOWE

Rękawice bezszwowe wykonane z przędzy UHMWPE YEARN, dzianina typu DYNEMA/hylon. Dłoni oraz końce palców powlekane poliuretanem, nić mieszana białą-czarna, bez silikonu. Praktyczne i lekkie rękawice zapewniające wysoki stopień bezpieczeństwa i komfortu pracy. Dostępne rozmiary - 7,8,9,10

Art. nr: G0804



RĘKAWICE MONTAŻOWE OBLEWANE POLIURETANEM

Rękawice montażowe wykonane z czarnej elastycznej dzianiny poliestrowej, bez szwów, powlekane w części chwytowej czarnym poliuretanem, zakończone elastycznym ściągaczem. Rękawice zapewniają doskonały komfort pracy. Dostępne rozmiary - 8,9,10

Art. nr: G0805



RĘKAWICE ROBOCZE OBLEWANE LATEKSEM

Art. nr: G0806





RĘKAWICE MONTAŻOWE SKÓRZANE

Rękawice wykonane z wysokiej jakości bardzo delikatnej miękkiej skóry licowej, koziej w naturalnym kolorze. Zapewniają doskonałą zręczność i manualność podczas wykonywania prac technicznych. Część chwytana z jednego kawałka skóry, wierzch rękawicy z elastycznej niebieskiej tkaniny. Rękawice chronią przed zagrożeniami kat II.

Dostępne rozmiary - 8,9,10

Art. nr: G0807



RĘKAWICE LATEKSOWE PUDROWANE

Rękawice nitylowe, które zostały zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu dłoni przed substancjami niebezpiecznymi. Ich nakrapiana tekstura zapewnia pewny chwyt i kontrolę podczas pracy, co jest szczególnie ważne w przypadku manipulowania narzędziami lub przedmiotami o ostrej krawędzi.

Dostępne rozmiary - M,L,XL

Art. nr: G0803 N



RĘKAWICE MONTAŻOWE SKÓRZANE / ZAPINANE NA RZEP

Rękawice ochronne, montażowe wykonane z wysokiej jakości bardzo delikatnej miękkiej skóry licowej koziej w naturalnym kolorze. Zapewniają doskonałą zręczność, nie uwierają podczas pracy. Chronią przed zagrożeniami II kategorii.

Dostępne rozmiary - 8,9,10,11

Art. nr: G0816



RĘKAWICE OBLEWANE NITRYLEM

Rękawice ochronne wykonane z dzianiny typu jersey, w całości powlekane nitrilem w kolorze granatowym, zakończone usztywnianym mankietem. Rękawice chronią przed zagrożeniami kategorii II.

Dostępny rozmiar - 10

Art. nr: G0817



RĘKAWICE SPAWALNICZE

Rękawice pięciopalcowe spawalnicze ze skóry dwoinowej bydlęcej w kolorze czerwonym.

Dostępny rozmiar - 10

Art. nr: G0808



RĘKAWICE ROBOCZE FLEX

Bezszwowe, wytrzymałe rękawice robocze, doskonale dopasowanie do ręki, do prac mechanicznych w warsztatach oraz działach utrzymania ruchu. Dostępny rozmiar - 8,9,10,11

Art. nr: G0821



RĘKAWICE ROBOCZE BASIC

Rękawice robocze BASIC to rękawice robocze do prac o minimalnym zagrożeniu w suchym środowisku pracy. Dedykowane są do wszelkich prac roboczych na budowie, w przemyśle, rolnictwie czy spedycji. Sprawdzają się także w gospodarstwach rolnych i sadowniczych, magazynach i transporcie. Rękawice chronią ręce przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, otarciem naskórka i minimalnymi urazami mechanicznymi. Dostępny rozmiar - 9

Art. nr: G0822



RĘKAWICE SPAWALNICZE TIG

Rękawice pięciopalcowe spawalnicze z miękkiej skóry licowej koziej w kolorze naturalnym. Dostępny rozmiar - 10

Art. nr: G0810



RĘKAWICE SKÓRZANE COMFORT

Rękawice robocze z koziej skóry COMFORT, to doskonały wybór dla każdego, kto ceni sobie nie tylko wyjątkową trwałość, ale także niezrównany komfort podczas pracy. Dostępny rozmiar - 10

Art. nr: G0823

RĘKAWICE ROBOCZE ZIMOWE / Z PIAKĄ LATEKSOWĄ

Rękawice wykonane z wysokiej jakości przędzy poliestrowej, pokryte podwójną warstwą gładkiego lateksu w zielonym kolorze oraz czarnym ryflowanym wykończeniu na części chwytnej. Dostępne rozmiary - 9,10,11

Art. nr: G0820





GROSS FLOW CONTROL

CZUJNIK

Firma **GROSS** wprowadza na rynek innowacyjny, opatentowany czujnik **GROSS FLOW CONTROL**, który ma za zadanie kontrolować częstotliwość nasmarowania punktów smarnych w maszynach. Rozwiązanie to jest zgodne z koncepcją PRZEMYSŁU 4.0, czyli integracją technologii wspomagających produkcję.

Głównym zadaniem czujnika jest prewencja przed awarią nienasmarowanych łożysk w maszynach produkcyjnych. Urządzenie nie tylko kontroluje nasmarowanie według harmonogramu, ale może również mierzyć temperaturę oraz drgania. Jest to niewątpliwa rewolucja na rynku wsparcia zadań działów utrzymania ruchu oraz produkcji w zakładach wytwarzających różne wyroby.

ROZWIĄZANIA DLA BIZNESU



SYSTEMY VENDINGOWE



Firma **G-SYSTEM od GROSS** to innowacyjne i niezawodne automaty wydawcze (vendingowe), zgodne z koncepcją przemysłu 4.0.





BESTSELLERY

2026

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41B

66-400 Gorzów Wielkopolski

www.gross-ts.pl

biuro@gross-ts.pl

tel. +48 22 290 40 40