

### Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 3/8" + 1/2" 182 szt. proficraft

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 182 elementy**

Opis produktu:

### Zestaw narzędzi proficraft, 182 elementy, grzechotki 72-zębowe

- 182 elementy w wytrzymałej, odpornej na uderzenia walizce z tworzywa sztucznego
- Wszystkie najważniejsze nasadki i akcesoria w jednym zestawie
- Przejrzysty i uporządkowany układ narzędzi
- Trwałe i wymienne zamknięcia na klipsy
- Wysokiej jakości, ergonomiczne grzechotki 6,3 [1/4"], 10 [3/8"] i 12,5 [1/2"] z mechanizmem precyzyjnych zębów
- Nasadki bitowe 6,3 [1/4"] do wszystkich prac montażowych
- Nasadki wykonane ze stali chromowo-wanadowej (CrV)



### Zawartość zestawu:

#### 1/4" (6,3 mm)

- 13 nasadek: 4 - 14 mm
- 7 głębokich nasadek: 4 - 10 mm
- 5 nasadek E-TX: E4 - E8

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- 4 nasadki bitowe do śrub płaskich: 4 - 7 mm
- 3 nasadki bitowe do śrub PH: PH0 - PH2
- 3 nasadki bitowe do śrub PZ: PZ0 - PZ2
- 4 nasadki bitowe do śrub imbusowych: 3 - 6 mm
- 8 nasadek bitowych do śrub TX: T8 - T30
- 8 nasadek bitowych do śrub TX z otworem: T8 - T30
- 1 przegub Cardana
- 2 przedłużki: 50 mm, 100 mm
- 1 uchwyt przesuwny
- 1 uchwyt na nasadki
- 1 grzechotka: 48 lub 72 zęby

### **Bity 1/4" (6,3 mm)**

- 4 bity płaskie: 3 - 6 mm
- 5 bitów PH: PH0 - PH3
- 5 bitów PZ: PZ0 - PZ3
- 10 bitów TX: T10 - T40
- 6 bitów imbusowych: 2 - 6 mm
- 1 adapter nasadkowy 1/4"

### **Bity 5/16" (8 mm)**

- 3 bity płaskie: 8 - 12 mm
- 2 bity PH: PH3 - PH4

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- 2 bity PZ: PZ3 - PZ4
- 6 bitów TX: T40 - T70
- 6 bitów TX z otworem: T40 - T70
- 5 bitów imbusowych: 7 - 14 mm

### **3/8" (10 mm)**

- 10 nasadek: 10 - 19 mm
- 6 głębokich nasadek: 10 - 15 mm
- 1 przegub Cardana
- 1 przedłużka: 150 mm
- 1 grzechotka: 48 lub 72 zęby
- 1 adapter bitowy 3/8" na 5/16"

### **1/2" (12,5 mm)**

- 17 nasadek: 10 - 32 mm
- 5 głębokich nasadek: 14 - 22 mm
- 8 nasadek E-TX: E10 - E24
- 3 głębokie nasadki do świec zapłonowych: 16 - 21 mm
- 1 adapter przesuwny 3/8" na 1/2"
- 2 przedłużki: 125 mm, 250 mm
- 1 przegub Cardana
- 1 grzechotka: 48 lub 72 zęby
- 1 adapter bitowy 1/2" na 5/16"

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- 
- 1 zestaw kluczy sześciokątnych (imbusowych): 1,27 - 5 mm (7 elementów)
- 

## Dane techniczne:

- **Końcówki:** różne (nasadki, bity)
- **Gniazdo:** czworokąt wewnętrzny zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Mocowanie:** kulkowe
- **Sposób użycia:** ręczny
- **Powłoka:** chromowana i matowo satynowana
- **Rozmiary napędów:** 6,3 mm [1/4"], 10 mm [3/8"], 12,5 mm [1/2"]
- **Długość bez opakowania:** 335 mm
- **Materiał:** stal chromowo-wanadowa (CrV), stal S2
- **Normy:** DIN 3124 / ISO 2725-1 / DIN 3120 / ISO 1174
- **Klasa jakości:** Standard
- **Liczba elementów:** 182
- **Mechanizm grzechotek:** precyzyjne, 72-zębowe

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.