# Karta informacji o produkcie

## Zestaw narzędziowy Proficraft 98-elementów 1/4" + 1/2" z grzechotkami 48 zębów



Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 98 elementów**

**Opis produktu:**

**Opis produktu:**

---

**Zestaw narzędziowy Proficraft 98-elementów 1/4" + 1/2" z grzechotkami 48 zębów.**

- **Solidna walizka z tworzywa sztucznego** o nowoczesnym, ekskluzywnym designie
- **Idealny wybór dla mechaników, konserwatorów budynków i techników**
- Grzechotki z ergonomicznym, dwukomponentowym uchwytem dla pewnego chwytu i wygody pracy
- Kompleksowe wyposażenie do szerokiego zakresu zastosowań
- Wysokiej jakości klucze oczkowo-płaskie (8–19 mm), młotek, nasadki (4–24 mm), bogaty zestaw bitów
- Stabilny uchwyt walizki z antypoślizgową powierzchnią

**Zawartość zestawu:**

---

**Nasadki 1/4":**

- 9 nasadek: 4–5–6–7–8–9–10–12–13 mm
- 1 grzechotka przełączalna 48 zębów
- 1 rękojeść przegubowa

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- 1 przedłużka 75 mm
- 1 adapter bitów (1/4" na 1/4")
- 3 bity płaskie: 4,5 – 6 – 8 mm
- 6 bitów PH: 2 x PH1, PH2, PH3
- 6 bitów PZ: 2 x PZ1, PZ2, PZ3
- 9 bitów Torx (z otworem): T8–T40
- 6 bitów sześciokątnych: 3–8 mm
- 1 uchwyt bitów magnetyczny 60 mm
- 1 uchwyt T-bit
- 6 bitów Torx 10 mm: T20–T55
- 5 bitów sześciokątnych 10 mm: 4–10 mm

**Nasadki 1/2":**

- 13 nasadek: 10–24 mm
- 1 grzechotka przełączalna (48 lub 72 zęby)
- 1 adapter bitów (1/2" na 10 mm)
- 1 przedłużka 125 mm
- 1 przegub uniwersalny

**Inne narzędzia:**

- 7 kluczy oczkowo-płaskich: 8–10–12–13–14–17–19 mm
- Zestaw 9 kluczy imbusowych długich z kulką: 1,5–10 mm
- Szczypce precyzyjne 165 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- Kombinerki 185 mm
- Szczypce nastawne 245 mm
- 2 śrubokręty płaskie: 6 mm, 8 mm
- 2 śrubokręty krzyżowe PH: PH1, PH2
- Młotek ślusarski 300 g

**Dane techniczne:**

---

- **Typ napędu:** czworokąt wewnętrzny zgodny z DIN 3120 / ISO 1174
- **Zatrzask:** z rowkiem kulkowym
- **Typ obsługi:** ręczna
- **Powierzchnia:** chromowana, matowo satynowana
- **Materiał:** stal chromowo-wanadowa, stal S2
- **Normy:** DIN 3124, ISO 2725-1, DIN 3120, ISO 1174
- **Długość bez opakowania:** 335 mm
- **Liczba elementów:** 98
- **Zęby grzechotek:** 48 (grube uzębienie)

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40