

Zestaw bitów 1/4" COLOR z grzechotkowym wkrętaskiem, 60 elementów

Cechy produktu:

- **Ilość elementów: 60 elementów**

Opis produktu:

Opis produktu:

Wszechstronny i profesjonalny zestaw bitów oraz nasadek w kompaktowej walizce. Idealny do zastosowań ręcznych i z użyciem elektronarzędzi.



Najważniejsze cechy:

- **60-częściowy zestaw** z bitami 25 mm i 75 mm oraz magnetycznymi nasadkami
- **Grzechotkowy wkrętask** z funkcją lewo/prawo i magazynkiem na bity
- **Kolorowe oznaczenia bitów** – szybka identyfikacja odpowiedniego rozmiaru
- **Wysokiej jakości stal S2** – doskonała trwałość i precyzja dopasowania
- **Specjalna hartowana obróbka** – wydłużona żywotność, wysoka niezawodność
- **Wkład z twardej pianki** – estetyka i łatwiejszy dostęp do elementów

Zawartość zestawu:

- **Bity 25 mm COLOR:**
 - 2 × płaskie: 4, 6
 - 4 × PH: PH1, 2×PH2, PH3

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- 4 × PZ: PZ1, 2×PZ2, PZ3
- 6 × TX: TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- 6 × TX z otworem: TX10–40
- 6 × imbus (HEX): 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 mm
- **Bity długie 75 mm COLOR:**
 - 2 × PH: PH1, PH2
 - 2 × PZ: PZ1, PZ2
 - 3 × TX: TX15, TX20, TX25
 - 2 × imbus: 4, 5 mm
- **Nasadki magnetyczne 1/4":**
 - 10 × nasadki: 5–13 mm
 - 1 × nasadka: 4 mm
- **Wkrętak grzechotkowy z 10 dodatkowymi bitami:**
 - 2 × płaskie: 4, 6
 - 2 × PH: PH1, PH2
 - 2 × PZ: PZ1, PZ2
 - 2 × TX: TX20, TX25
 - 2 × imbus: 3, 5 mm
- **Uchwyt bitów z szybkozłączką 1/4"**

Dane techniczne:

- **Napęd:** zewnętrzny sześciokąt 6,3 mm (1/4")

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Normy:** DIN 3126 / ISO 1173
 - **Materiał:** stal S2, pokrycie niklowane
 - **Długość zestawu (bez opakowania):** 268 mm
 - **Rodzaj pracy:** ręczna i do elektronarzędzi
 - **Ilość elementów:** 60
-



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40