

Frez z węgla spiekanego - typ C (walcowy/cylindryczny), stożek 6 mm, uzębienie wysokoobrotowe (do aluminium) - różne średnice

Cechy produktu:

- Średnica : 6,0 mm, 9,6 mm, 12,7 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny frez z węgla spiekanego PROJAHN w **formie C** został zaprojektowany z myślą o szybkiej i wydajnej obróbce aluminium oraz materiałów tworzących długie wióry. Dzięki specjalnemu uzębieniu wysokoobrotowemu narzędzie zapewnia wyjątkowo sprawne usuwanie materiału oraz lekkie, płynne cięcie.

Frez charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością i jest wykonany z pełnego węgla (massiv). Mimo że zoptymalizowany został do aluminium, pozostaje narzędziem uniwersalnym – sprawdza się także w stali, metalach kolorowych, tworzywach sztucznych i żeliwie. Konstrukcja zapewnia niską emisję wibracji, mniejsze wióry oraz precyzyjne prowadzenie podczas pracy.

Cechy i zalety:

- **Uzębienie wysokoobrotowe**, idealne do aluminium i materiałów długowiórowych.
- **Wysoka wydajność skrawania** – szybka obróbka przy zachowaniu czystej powierzchni.
- **Wyjątkowa trwałość** – konstrukcja z pełnego węgla (massiv).
- **Niskie wibracje** – większa precyzja i komfort operatora.
- **Uniwersalne zastosowanie** – odpowiedni do metali kolorowych, stali, stali nierdzewnej, żeliwa i tworzyw sztucznych.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Profesjonalna jakość PROJAHN** – narzędzie stworzone do intensywnej pracy.

Specyfikacja techniczna:

- **Forma:** C
- **Średnica głowicy (d1):** 6,0 mm
- **Długość głowicy:** 18 mm/ 25 mm
- **Średnica trzonka:** 6,0 mm/ 12,7 mm
- **Całkowita długość:** 50 mm/ 70 mm
- **Rodzaj uzębienia:** szybkie uzębienie
- **Typ trzonka:** cylindryczny
- **Wykonanie:** z pełnego materiału
- **Klasa jakości:** Professional

Zastosowanie:

Przeznaczony do obróbki:

- aluminium (optymalny do tego materiału),
- metali kolorowych: mosiądz, miedź, brąz,
- stali i stali nierdzewnej,
- żeliwa,
- tworzyw sztucznych.

Idealny do:

- szybkiego usuwania materiału,

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- obróbki kształtów,
- wygładzania i wykańczania powierzchni,
- pracy przy dużej ilości wiórów.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40