

Zestaw wiertel do betonu ROCKET 5 SDS-max – 4 szt.

Opis produktu:

Opis produktu:



Profesjonalny zestaw wiertel **ROCKET 5 SDS-max** przeznaczony do intensywnej pracy w **betonie zbrojonym, murze oraz kamieniu naturalnym**. Dzięki innowacyjnej konstrukcji z **5 krawędziami kruszącymi (Crusher)** wiertła umożliwiają szybkie i bardzo precyzyjne wiercenie nawet w najtwardszych materiałach budowlanych.

Wiertła zostały wykonane z wysokiej jakości **stali ulepszonej cieplnie 34CrNiMo6**, dobranej specjalnie do pracy w ekstremalnych warunkach. Płytkę z węgla spiekanego z radialnym zabezpieczeniem przed zbrojeniem ogranicza ryzyko zakleszczenia podczas kontaktu z prętami zbrojeniowymi.

Wyraźnie zaznaczony **czubek centrujący** ułatwia rozpoczęcie wiercenia i zwiększa trwałość narzędzia, nawet przy bardzo wymagających zastosowaniach. Konstrukcja zapewnia **stabilną pracę, optymalne prowadzenie wiertła w otworze oraz niskie vibracje**, co przekłada się na większy komfort i bezpieczeństwo pracy.

Dzięki **oznaczeniom zużycia** można łatwo sprawdzić, czy wiertło nadal nadaje się do wykonywania otworów pod kołki montażowe. Certyfikat **PGM** gwarantuje precyzyjne otwory oraz wysoką dokładność obrotu.

Najważniejsze zalety:

- 5 krawędzi kruszących (Crusher) do wydajnego wiercenia w betonie zbrojonym
- wysokiej jakości stal **34CrNiMo6** do najcięższych zastosowań
- płytka z węgla spiekanego z ochroną przed zbrojeniem

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- wyraźny czubek centrujący dla precyzyjnego rozpoczęcia wiercenia
- stabilna praca i doskonałe prowadzenie w otworze
- niskie wibracje chroniące użytkownika i urządzenie
- oznaczenia zużycia wiertła
- bardzo długa żywotność dzięki równomiernemu zużyciu
- certyfikat **PGM** – precyzyjne otwory pod kołki

Zawartość zestawu:

- Ø 22 × 520 / 400 mm
- Ø 28 × 570 / 450 mm
- Ø 28 × 920 / 800 mm
- Ø 35 × 570 / 450 mm

Dane techniczne:

- **Typ uchwytu:** SDS-max
- **Zakres średnic:** od 22 mm
- **Liczba elementów:** 4
- **Poziom jakości:** Gold

Zastosowanie:

- beton
- beton zbrojony
- mur

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- kamień naturalny

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 1070 mm
- **Szerokość:** 85 mm
- **Wysokość:** 85 mm
- **Objętość:** 7,73 l
- **Waga zestawu:** 6,08 kg

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075030 – wymienne wiertła do muru z metali nieszlachetnych do narzędzi ręcznych lub mechanicznych, z częścią roboczą wykonaną z materiałów innych niż diament.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40