

Zestaw frezów trepanacyjnych WELDON HSS-G – 11 szt. (Ø 12–30 mm, głębokość cięcia 30 mm)

Opis produktu:

Opis produktu:



Profesjonalny zestaw frezów rdzeniowych WELDON wykonanych z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczonych do precyzyjnego i wydajnego wiercenia w metalach. Narzędzia umożliwiają wykonywanie dokładnych, czystych i szybkich otworów, jednocześnie znacząco redukując czas pracy.

Frezy rdzeniowe wiercą jedynie pierścień materiału, a nie cały przekrój otworu, dzięki czemu proces obróbki jest znacznie szybszy i bardziej ekonomiczny. W praktyce pozwala to uzyskać nawet do 10 razy krótszy czas wiercenia w porównaniu do tradycyjnych wiertel.

Każde wiertło wyposażone jest w sprężynowy trzpień centrujący i wyrzutnik rdzenia, który zapewnia precyzyjne rozpoczęcie wiercenia oraz automatyczne usuwanie wyciętego rdzenia materiału.

Wiertła przeznaczone są do pracy z mobilnymi wiertarkami magnetycznymi oraz stacjonarnymi wiertarkami kolumnowymi. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane frezy rdzeniowe do dokładnych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-G**
- **głębokość cięcia 30 mm**
- wiercenie tylko pierścienia materiału – mniejszy opór skrawania

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **nawet do 10× szybsze wiercenie** w porównaniu do tradycyjnych wiertel
- brak konieczności wcześniejszego nawiercania lub rozwiercania otworów
- **sprężynowy trzpień centrujący** z funkcją wyrzucania rdzenia
- wysoka wydajność i oszczędność czasu pracy

Zawartość zestawu:

Wiertła rdzeniowe o średnicach:

- Ø 12 mm
- Ø 14 mm
- Ø 16 mm
- Ø 18 mm
- Ø 20 mm
- Ø 22 mm
- Ø 24 mm
- Ø 26 mm
- Ø 28 mm
- Ø 30 mm

W zestawie: trzpień centrująco-wyrzutowy.

Zastosowanie:

- stal nierdzewna
- stal konstrukcyjna

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- metale nieżelazne
- aluminium
- żeliwo
- tworzywa sztuczne

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS (stal szybkotnąca)
- **Głębokość cięcia:** 30 mm
- **Liczba elementów w zestawie:** 11
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 395 mm
- **Szerokość:** 138 mm
- **Wysokość:** 60 mm
- **Objętość:** 3,27 l
- **Waga:** 1,447 kg

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybkotnącej (HSS).

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.