

Zestaw wiertel spiralnych WELDON HSS-G – 6 szt. (Ø 6–11 mm, głębokość wiercenia 30 mm)

Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny zestaw wiertel spiralnych WELDON wykonanych z wysokiej jakości stali szybko tnącej HSS-G, przeznaczonych do precyzyjnego i wydajnego wiercenia w metalach. Dzięki precyzyjnemu szlifowaniu wiertła zapewniają dokładne, czyste otwory oraz stabilną pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Wiertła wyposażone są w uchwyt Weldon 19 mm (3/4"), co umożliwia ich zastosowanie w wiertarkach magnetycznych oraz innych maszynach wyposażonych w odpowiedni system mocowania. Konstrukcja ze stali szybko tnącej gwarantuje wysoką odporność na zużycie oraz długą żywotność narzędzia.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty wiercenia oraz maksymalną trwałość wiertel, zaleca się stosowanie odpowiedniego chłodziwa oraz właściwej prędkości obrotowej.

Najważniejsze zalety:

- precyzyjnie szlifowane wiertła spiralne do dokładnych i czystych otworów
- wykonane z wysokiej jakości **stali szybko tnącej HSS-G**
- wysoka odporność na zużycie i długa żywotność
- **uchwyt Weldon 19 mm (3/4")** do wiertarek magnetycznych
- stabilna i wydajna praca
- **głębokość wiercenia 30 mm**



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Zawartość zestawu:

Wiertła spiralne o średnicach:

- Ø 6 mm
- Ø 7 mm
- Ø 8 mm
- Ø 9 mm
- Ø 10 mm
- Ø 11 mm

Dane techniczne:

- **Materiał:** HSS-G (stal szybkotnąca szlifowana)
- **Głębokość wiercenia:** 30 mm
- **Typ uchwytu:** Weldon 19 mm (3/4")
- **Liczba elementów:** 6
- **Poziom jakości:** Gold

Wymiary i waga:

- **Długość opakowania:** 210 mm
- **Szerokość:** 138 mm
- **Wysokość:** 48 mm
- **Objętość:** 1,39 l
- **Waga:** 0,585 kg

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Klasyfikacja towarowa:

Kod CN / HS: 82075060 – wymienne narzędzia wiertnicze z metali nieszlachetnych do obróbki metalu, z częścią roboczą ze stali szybkotnącej (HSS).



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40