


## Frez trepanacyjny TCT WelNit Kernbohrer, głębokość wiercenia 55 mm - różne średnice

Cechy produktu:

- Średnica : 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm, 20 mm, 28 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 30 mm



Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny frez trepanacyjny TCT WelNit umożliwia szybkie, precyzyjne i wydajne wiercenie otworów w metalach. Dzięki zastosowaniu trzech zoptymalizowanych geometrii zębów narzędzie zapewnia płynne skrawanie, wysoką dokładność oraz długą żywotność.

Ostrza wykonane z wysokiej jakości węgla spiekanego (TCT) gwarantują dużą odporność na zużycie nawet podczas pracy z twardymi materiałami.

Frez usuwa jedynie pierścień materiału zamiast całej objętości otworu, co pozwala znacząco skrócić czas wiercenia – nawet do 10 razy w porównaniu z klasycznymi wiertłami.

**Najważniejsze zalety:**

- szybkie i precyzyjne wiercenie dzięki **trzem różnym geometriom zębów**
- **węglkowe ostrza (TCT)** zapewniające maksymalną trwałość
- **głębokość wiercenia:** 55 mm
- **trząpień WelNit** kompatybilny z uchwytami:
  - Weldon 19 mm (3/4")
  - Nitto Universal

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- nawet **10-krotna oszczędność czasu** w porównaniu z tradycyjnym wierceniem
- brak konieczności wykonywania wstępnych operacji (np. nawiercania lub rozwiercania)
- **sprężynowy pin prowadzący** automatycznie wypychający rdzeń po wierceniu

## Zastosowanie:

Frez przeznaczony do pracy na:

- mobilnych **wiertarkach magnetycznych**
- **wiertarkach kolumnowych**

Może być stosowany do obróbki materiałów takich jak:

- stal nierdzewna
- stal stopowa i wysokostopowa
- żeliwo
- metale nieżelazne
- aluminium

## Dane techniczne:

- **Średnica:** 12 mm/30 mm
- **Głębokość wiercenia:** 55 mm
- **Długość robocza:** 55 mm
- **Typ ostrza:** TCT (węgiel spiekany)
- **Typ mocowania:** WelNit / Weldon 19 mm (3/4") / Nitto
- **Waga:** 0,083 kg/0,18 kg

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Klasa jakości:** Gold
- **Ilość elementów:** 1



**GROSS**  
TECHNICAL SUPPORT

---

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

**GROSS Technical Support Sp. z o.o.**  
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40