

Zestaw przedłużek WELDON 3 el. (100 / 150 / 200 mm) do frezów trepanacyjnych

Opis produktu:

Opis produktu:

Profesjonalny zestaw przedłużek WELDON (3 elementy) przeznaczony do współpracy z frezami trepanacyjnymi z uchwytem Weldon 19 mm (3/4"). Komplet umożliwia elastyczne dopasowanie długości roboczej do aktualnych potrzeb oraz pracę w trudno dostępnych miejscach.

Zestaw dedykowany do frezów o średnicy od 26 mm, gwarantuje stabilność, precyzję oraz wysoką wydajność wiercenia.

Najważniejsze zalety:

- kompatybilność z systemem **Weldon 19 mm (3/4")**
- przeznaczony do frezów trepanacyjnych od **Ø 26 mm**
- możliwość stosowania z **trzpieniami centrującymi i wypychającymi**
- idealny do wiercenia w konstrukcjach stalowych:
 - belki **H**
 - belki **I**
- umożliwia wiercenie przez oba kołnierze profili
- przedłużki można **łączyć ze sobą**, uzyskując większy zasięg
- uniwersalne zastosowanie w warsztacie i przemyśle
- solidna, trwała konstrukcja



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

Zawartość zestawu:

- 1 × przedłużka **100 mm**
- 1 × przedłużka **150 mm**
- 1 × przedłużka **200 mm**

Zastosowanie:

Zestaw sprawdzi się w:

- wiertarkach magnetycznych
- wiertarkach kolumnowych
- pracach konstrukcyjnych i stalowych
- wierceniu głębokich otworów
- pracy w miejscach o ograniczonym dostępie

Dane techniczne:

- **Typ mocowania:** Weldon 19 mm (3/4")
- **Minimalna średnica freza:** 26 mm
- **Ilość elementów:** 3
- **Klasa jakości:** Gold
- **Waga:** 1,675 kg

Wymiary (z opakowaniem):

- **Długość:** 208 mm

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

- **Szerokość:** 248 mm
- **Wysokość:** 68 mm
- **Objętość:** 3,51 l



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40