

Tarcza listkowa do narożników - Master - cyrkon 125 mm P40

Opis produktu:

Specjalistyczna tarcza lamelowa GROSS CORNER (125 P40)

stworzona została do precyzyjnego i wydajnego szlifowania trudno dostępnych miejsc, takich jak spoiny pachwinowe, narożniki oraz wewnętrzne krawędzie. Dzięki innowacyjnemu wyprofilowaniu listków ściernych wystających poza krawędź talerza nośnego, tarcza umożliwia bezpieczną obróbkę pod kątem bez ryzyka uszkodzenia materiału przez sam dysk.



Wycofana konstrukcja profilowana (T-29) w połączeniu z najnowszej generacji **agresywnym ziarnem cyrkonowym (P40)** gwarantuje błyskawiczne usuwanie nadmiaru metalu, wysoką żywotność oraz najwyższy komfort pracy.

Najważniejsze cechy:

- **Konstrukcja CORNER (do spoin pachwinowych):** Specjalnie wysunięty i ukształtowany promień lamelki ułatwia precyzyjne dotarcie do narożników i wewnętrznych kątów pod krawędzią.
- **Wydajne ziarno cyrkonowe (P40):** Charakteryzuje się właściwościami samoostrzącymi, zapewniając wyjątkowo wysoką wydajność skrawania i bardzo długą żywotność.
- **Kształt T-29 (wypukły):** Zapewnia optymalny kąt przyłożenia tarczy do obrabianej powierzchni oraz dużą powierzchnię styku podczas szlifowania krawędziowego i pachwinowego.
- **Bezpieczeństwo INOX:** Produkt wolny od żelaza, siarki i chloru – bezpieczny dla stali nierdzewnej, nie powoduje korozji w miejscu szlifowania.
- **Wzmocniony talerz z włókna szklanego:** Absorbuje drgania i gwarantuje stabilną pracę bez wibracji nawet pod dużym naciskiem.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.

ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- **Certyfikowane bezpieczeństwo:** Wyprodukowana w Unii Europejskiej zgodnie z europejską normą **EN 13743**.

Zastosowanie:

- Szlifowanie spoin pachwinowych, łączów kątowych i narożników.
- Obróbka trudno dostępnych miejsc w konstrukcjach stalowych.
- Szlifowanie stali nierdzewnej (INOX), kwasoodpornej oraz stali węglowej i konstrukcyjnej.
- Usuwanie zgorzeliny, odprysków spawalniczych oraz przygotowanie krawędzi do spawania.
- Zastosowanie w przemyśle metalowym, ślusarstwie, produkcji zbiorników oraz konstrukcji aluminiowych i stalowych.

Specyfikacja techniczna:

- **Marka:** GROSS
- **Model / Seria:** CORNER (Z-40)
- **Typ tarczy:** Ściernica lamelkowa / Flap disc (T-29 wypukła)
- **Średnica zewnętrzna:** 125 mm
- **Średnica otworu:** 22,23 mm
- **Granulacja (ziarno):** P40
- **Rodzaj ziarna:** Cyrkonowe
- **Profil:** T-29 (zagłębiony / wygięty)
- **Maksymalna prędkość obrotowa:** 12 250 obr./min (RPM)
- **Maksymalna prędkość liniowa:** 80 m/s
- **Norma bezpieczeństwa:** EN 13743
- **Bezpieczeństwo INOX:** Tak

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

-
- **Kraj produkcji:** Wyprodukowano w UE (Made in EU)



GROSS
TECHNICAL SUPPORT

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40