Karta informacji o produkcie

Dysk pod fibrę GROSS TURBO 125 mm



Cechy produktu:

- **Jakość: Turbo**

Opis produktu:

Opis produktu:

Elastyczny, wykonany z poliuretanu, dysk wsporczy przeznaczony jest do szlifowania oraz czyszczenia powierzchni metalowych i drewnianych przy zastosowaniu fibrowych krążków ściernych różnej gradacji. Przeznaczony do współpracy ze szlifierkami kątowymi lub polerkami o prędkości obrotowej nie przekraczającej 10 000 obrotów na minutę. Umożliwia mocowanie fibrowego krążka ściernego za pomocą tarczy mocującej. Podczas pracy należy prowadzić dysk elastyczny pochylony pod kątem ok 15° względem obrabianej powierzchni.

Parametry techniczne:

- maksymalna prędkość obrotowa – 10 000 obr./min,
- zewnętrzna średnica dysku – 125 mm,
- masa dysku: 135 g,
- żebrowana powierzchnia dla lepszego odprowadzania ciepła.

Warunki bezpiecznej pracy:

Przed rozpoczęciem do pracy należy sprawdzić czy:

- dysk jest dobrze zamocowany i nie posiada żadnych uszkodzeń,
- połączenie dysku z narzędziem uniemożliwia jego obluzowanie się podczas pracy,

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40

- po uruchomieniu narzędzia bieg dysku jest równomierny bez wyczuwalnych drgań,
- krążek fibrowy nie śliska się po dysku.

Dysk należy chronić przed uderzeniami. Po zakończonej pracy dysk elastyczny należy dokładnie oczyścić z nagromadzonego pyłu.

Opakowanie:

- 1 szt.

Produkt do zastosowań profesjonalnych.

Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności produktu w określonym zastosowaniu.

GROSS TECHNICAL SUPPORT

GROSS Technical Support Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 41b, 66-400 Gorzów Wielkopolski tel.: +48 22 290 40 40